

BLINGO LED

Vstavaný LED panel




WARRANTY
5 years



PRODUKT Z ATESTEM

[V] 220-240 AC	[Hz] 50	≥50000	50000 [h]	ellipse ≤ 6x MacAdam	Ra 80	SMD
		IP 20	5÷25 [°C]			[mm²] 1-2,5
0,5m	CE	EAC	UK CA			



BLINGO 34W 4080 60NW

	[W]	[lm]	Tc [K]	[°]	UGR		
BLINGO 34W 4080 60NW	37171	34	4080	4000	115	biela	
BLINGO 34W 4080 60CW	37172	34	4080	6500	115	biela	
BLINGO U34W 4080 60NW	37173	34	4080	4000	90	<19	biela
BLINGO 34W 4080 120NW	37174	34	4080	4000	115		biela
BLINGO U34W 4080 120N	37175	34	4080	4000	90	<19	biela
BLINGO 38W 4560 60NW	37176	38	4560	4000	115		biela
BLINGO 38W 4560 120NW	37177	38	4560	4000	115		biela
BLINGO 24W 4320 60NW	37178	24	4320	4000	115		biela
BLINGO U24W 4000 60NW	37179	24	4000	4000	90	<19	biela

Kanlux BLINGO LED sú panely typu backlight. Sú vybavené prepojovacou krabicou s rýchlospojkou, ktorá umožňuje prepojenie panelov medzi sebou a taktiež urýchľuje ich montáž. V paneloch Kanlux BLINGO LED je použitý integrovaný napájací zdroj, vďaka ktorému ich môžeme umiestniť do rámčeka Kanlux ADTR a vykonávať povrchovú montáž panelov. Panely Kanlux BLINGO LED majú drážkovaný rámček a ich svetelná účinnosť je až 120lm/W.

- 5-ročná záruka podľa podmienok vyhlásenia o záruke, ktoré je dostupné na webovej stránke

BLINGO LED

Vstavaný LED panel

- Materiál korpusu: oceľ
- Materiál difúzora: plast
- Materiál panela/rámika: oceľ



BLINGO 34W 4080 60NW



BLINGO 34W 4080 60CW



BLINGO U34W 4080 60NW



BLINGO 34W 4080 120NW



BLINGO U34W 4080 120N



BLINGO 38W 4560 60NW



BLINGO 38W 4560 120NW




BLINGO 24W 4320 60NW

BLINGO LED


Vstavaný LED panel




BLINGO U24W 4000 60NW




BLINGO 34W 4080 60




BLINGO U34W 4080 60




BLINGO 34W 4080 120




BLINGO U34W 4080 120N




BLINGO 38W 4560 60



BLINGO 38W 4560 120



BLINGO 24W 4320 60NW



BLINGO U24W 4000 60NW

